





## 50 JAHRE AMTICO

Seit 50 Jahren fertigt Amtico einzigartige Bodenbeläge für anspruchsvolle Raumgestaltung.

1964 gegründet, mit Produktionsanlagen in Europa und den USA, verbunden mit einem weltweiten Vertrieb bietet Amtico ein Serviceniveau, das viele Kunden zur ersten Wahl erklären. Das Design Team arbeitet eng mit Kunden in aller Welt zusammen und verfolgt stets neuste Trends. Aus diesem Grund kann Amtico kontinuierlich neue und innovative Dekore anbieten. Bodenbeläge von Amtico sind aufgrund ihrer Optik, Qualität und Haltbarkeit sowie Pflegeleichtigkeit einzigartig. Die verschiedenen Kollektionen bieten eine Auswahl von über 400 Dekoren.







┌ Amtico Spacia liefert außergewöhnliche Qualität, Haltbarkeit und kreativen Spielraum, in hohem Maße für stark frequentierte Bereiche geeignet. Jedes Design ist einzeln oder in Kombination verwendbar - ideal für die Gestaltung besonderer Bereiche. 26 neue, moderne Farben erweitern jetzt die Möglichkeiten.

Das Steinsortiment stellt sich mit neuen Texturen vor, den abstrakten Dekoren wurden ausdrucksstarke Elemente und Akzentfarben hinzugefügt, während unsere beliebte Holzkollektion sich um unverwechselbare Strukturen erweitert und kraftvolle, kühle als auch warme Farbhilights in das Produktsortiment integriert. Im Raum wird so ein wunderschöner, atmosphärischer Boden geschaffen, der an Materialien aus der Natur erinnert - voller Nuancen und Leben.

└

## INHALT

06 / WOOD

16 / STONE

20 / ABSTRACT

# NORDIC OAK

Durch natürliche Details und eine silbergraue Waschung mit edlem Feinschliff, erfasst Nordic Oak die Essenz des modernen skandinavischen Gefühls.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm





# WHITE OAK

Bringen Sie Licht in moderne  
oder klassische Innenräume  
– mit den kühlen, anmutigen  
Tönen von White Oak.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm

# CANOPY OAK

Mit dem Charme von natürlichem Holz, vermischt Canopy Oak eine blaugoldene Palette und vanillefarbene Highlights mit charakteristischen Astlöchern und sorgt so für einen unverwechselbaren Look.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm



# HONEY OAK

Das realistisch gemaserte, mittelbraune Eichenholz mit Goldschattierungen sorgt für eine zeitlos moderne Umgebung.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm



# PALE CHERRY

Pale Cherry verleiht mit seiner  
honigbraunen Farbgebung jedem  
Raum Charakter.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm



# CLASSIC CHERRY

Anspruchsvolle Maserung  
und Nuancen von Kirschholz  
verwirklichen sich in Classic  
Cherry - ein zeitloses Design,  
das eine warme, einladende  
Kulisse für alle Bereiche bietet.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm





# ADMIRAL OAK

Admiral Oak kombiniert einen Look aus ungehobelter Eiche mit einer weichen Textur. Das auffallende Farbschema mit weißen Einschlüssen bringt Persönlichkeit in jeden Raum.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm



# PORT OAK

Durch eine Verschmelzung von  
rauer, zerrütteter Ästhetik mit  
auffälligen Schattierungen in  
Kohlegrau und warmem Rot,  
bietet Port Oak Dramatik und  
Tiefe.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm

# BLACK WALNUT

Black Walnut besticht durch seine satten, dunklen Schokoladentöne und sorgt so für ein behagliches Ambiente.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm

184,2 x 1219,2 mm





## OCEAN TRAVERTINE + CERAMIC ECRU

Ocean Travertine, ein dezent dunkel- bis mittelgraues Steinprodukt mit einem Hauch von Blau, fügt sich überall harmonisch ein.

Die weichen Steintöne von Ceramic Ecrú erzeugen in jeder modernen Einrichtung ein ruhiges Ambiente.

### VERFÜGBARE GRÖßEN

304,8 x 304,8 mm

304,8 x 457,2 mm

457,2 x 457,2 mm



# DRY STONE SIENNA

Organisches  
Oberflächendesign mit  
einer erdigen, geprägten  
Marmorierung. Als ideale  
Basis für viele Stilrichtungen  
bringt dieser vielseitige Stein  
natürliche Ausstrahlung und  
Wärme in verschiedenste  
Interieurs.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

304,8 x 304,8 mm  
304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm

# LINEAR STONE SHALE

Linear Stone Shale überzeugt mit raffinierten, linearen Details auf blaugrauer Oberfläche.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

304,8 x 304,8 mm

304,8 x 457,2 mm

304,8 x 457,2 mm quer zur Maserung geschnitten





## WAVE SLATE BLACK

Wave Slate Black, ein dunkler Stein, vereint weiche Fließbewegungen mit moderner Kühle.

### VERFÜGBARE GRÖßEN

304,8 x 304,8 mm  
304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm

# ZEPHYR + MISTRAL

Die Kombination aus softer, cremefarbener Basis mit blassgrauen pfeilförmigen Details von Zephyr und die reiche Mokka-Palette von Mistral, kreieren einen leichten und luftigen Raum mit Bewegung und Charakter.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
304,8 x 457,2 mm





# MIRUS EBONY

Mit einem intensiven Grundton, warmen Highlights und ausdrucksstarken, linearen Details, liefert Mirus Ebony eine eigenständige Dramaturgie für jedes Raumdesign.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm  
304,8 x 457,2 mm quer zur  
Maserung geschnitten

# PLATINUM

Durch seine keramische Anmutung bietet dieses zartgraue Dekor eine elegante Lösung, um einen filigranen Eindruck in jedem Raum zu erwecken.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

304,8 x 457,2 mm





# MIRUS FEATHER

Perfekt um ein Gefühl von Tiefe und unauffälligem Charme zu übermitteln, bietet Mirus Feather eine sanfte Palette an Grautönen, einem filigranen Muster und dynamischen Licht- und Schattenspielen.

## VERFÜGBARE GRÖßEN

101,6 x 914,4 mm  
184,2 x 1219,2 mm  
304,8 x 457,2 mm quer zur  
Maserung geschnitten

# WOOD



White Maple  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2654




Worn Ash  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2539




Sun Bleached Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2531



Bleached Elm  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2516



Dry Cedar  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2535



Rustic Limed Wood  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2650



White Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2548



White Ash  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2540



Nordic Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2550



Weathered Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2524



Smoked Cedar  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2536



Smoked Timber  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2652



Dusky Walnut  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2542




## WOOD




Pale Ash  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2518



Engineered Bamboo  
184,2 x 1219,2 mm , 101,6 x 914,4 mm quer zur Maserung geschnitten

SS5W2546



Honey Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2504



New England Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2527



Traditional Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2514



Aged Timber  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2651



Pale Maple  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2501



Eden Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W1010




Featured Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2533



Canopy Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W1020



Sherwood Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2532



Royal Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2530

# WOOD



Limed Wood Natural  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2549



Smoothbark Hickory  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2545




Warm Walnut  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2543




Brown Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2529




Rustic Barn Wood  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2513




Warm Maple  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2502



Pale Cherry  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2525




Warm Cherry  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2506



Classic Cherry  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2510



Antique Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2507

# WOOD



Admiral Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2551



Port Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2311



Inked Cedar  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2552



Cellar Oak  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2333



Exotic Walnut  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2541



Black Walnut  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2534



Spiced Timber  
101,6 x 914,4 mm , 184,2 x 1219,2 mm

SS5W2322



Ember Oak  
184,2 x 1219,2 mm

SS5W2512

# STONE




Bias Travertine Oyster SS5S3595  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Ceramic Ecrú SS5S3592  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Dry Stone Loam SS5S4434  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Ocean Travertine SS5S3600  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Dry Stone Cinder SS5S4433  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Ceramic Sable SS5S3593  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Sift Stone Clay SS5S6123  
304,8 x 304,8 mm, 457,2 x 457,2 mm,  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)

## STONE



Crema Travertine SS5S1589  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm




Dry Stone Alba SS5S4401  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Bottocino Cream SS5S4599  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Jura Stone SS5S7401  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Noche Travertine SS5S4590  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Summer Slate SS5S4603  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Dry Stone Sienna SS5S4408  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Desert Sandstone SS5S4607  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)



Bias Travertine Sand SS5S4596  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm


# STONE



Ceramic Frost SS5S1591  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Limestone Cool SS5S1561  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Sift Stone Canvas SS5S6133  
304,8 x 304,8 mm, 457,2 x 457,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)



Ceramic Light SS5S1565  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Pale Grey Slate SS5S3601  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Bottocino Grey SS5S3598  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Ceramic Dark SS5S3566  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Linear Stone Shale SS5S3606  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)


# STONE



Monmouth Slate SS5S7501  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Ceramic Flint SS5S2594  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Sift Stone Graphite SS5S6113  
304,8 x 304,8 mm, 457,2 x 457,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)



Wave Slate Black SS5S2602  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



Linear Stone Peat SS5S4605  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)




Ceramic Coal SS5S4422  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm

# ABSTRACT



Linen Weave SS5A3800  
457,2 x 457,2 mm



Satin Weave SS5A3805  
457,2 x 457,2 mm



Softline Pebble SS5A3802  
457,2 x 457,2 mm, 184,2 x 1219,2 mm (quer zur Maserung geschnitten)



Softline Coco SS5A4201  
457,2 x 457,2 mm, 184,2 x 1219,2 mm (quer zur Maserung geschnitten)



Platinum SS5A3610  
304,8 x 457,2 mm



Zinc SS5A3620  
304,8 x 457,2 mm



Silk Weave SS5A2801  
457,2 x 457,2 mm



Velvet Weave SS5A2101  
457,2 x 457,2 mm



Softline Ink SS5A9201  
457,2 x 457,2 mm, 184,2 x 1219,2 mm (quer zur Maserung geschnitten)



Softline Charcoal SS5A2803  
457,2 x 457,2 mm, 184,2 x 1219,2 mm (quer zur Maserung geschnitten)



Bronze SS5A4805  
304,8 x 457,2 mm



Steel SS5A2804  
304,8 x 457,2 mm



# ABSTRACT



**Mirus Cotton** SS5A6110  
101,6 x 914,4 mm, 184,2 x 1219,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)



**Mirus Feather** SS5A6120  
101,6 x 914,4 mm, 184,2 x 1219,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)




**Mirus Hemp** SS5A6130  
101,6 x 914,4 mm, 184,2 x 1219,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)



**Mirus Indigo** SS5A6140  
101,6 x 914,4 mm, 184,2 x 1219,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)



**Mirus Henna** SS5A6150  
101,6 x 914,4 mm, 184,2 x 1219,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)



**Mirus Ebony** SS5A6160  
101,6 x 914,4 mm, 184,2 x 1219,2 mm  
304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung  
geschnitten)



**Zephyr** SS5A3401  
101,6 x 914,4 mm, 304,8 x 457,2 mm



**Mistral** SS5A3402  
101,6 x 914,4 mm, 304,8 x 457,2 mm



**Sumatra** SS5A3403  
101,6 x 914,4 mm, 304,8 x 457,2 mm



**Metropolis Ice** SS5A2617  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm



**Metropolis Smoke** SS5A2627  
304,8 x 304,8 mm, 304,8 x 457,2 mm  
457,2 x 457,2 mm

Produktname	Produktcode	Oberfläche	101,6 x 914,4 mm	184,2 x 1219,2 mm	101,6 x 914,4 mm (quer zur Maserung geschnitten)
Eden Oak	SS5W1010	Tick	●	☐	
Canopy Oak	SS5W1020	Tick	●	☐	
Port Oak	SS5W2311	Barnwood	●	☐	
Spiced Timber	SS5W2322	Barnwood	●	☐	
Cellar Oak	SS5W2333	Barnwood	●	☐	
Pale Maple	SS5W2501	Tick	☐	●	
Warm Maple	SS5W2502	Tick	☐	●	
Honey Oak	SS5W2504	Tick	☐	☐	
Warm Cherry	SS5W2506	Tick	☐	☐	
Antique Oak	SS5W2507	Tick	☐	☐	
Classic Cherry	SS5W2510	Tick	●	☐	
Ember Oak	SS5W2512	Natural Grain		☐	
Rustic Barn Wood	SS5W2513	Barnwood	●	☐	
Traditional Oak	SS5W2514	Tick	☐	☐	
Bleached Elm	SS5W2516	Tick	☐	☐	
Pale Ash	SS5W2518	Tick	☐	●	
Weathered Oak	SS5W2524	Barnwood	●	☐	
Pale Cherry	SS5W2525	Tick	☐	☐	
New England Oak	SS5W2527	Tick	☐	●	
Brown Oak	SS5W2529	Tick	☐	●	
Royal Oak	SS5W2530	Tick	☐	☐	
Sun Bleached Oak	SS5W2531	Barnwood	●	☐	
Sherwood Oak	SS5W2532	Tick	☐	☐	
Featured Oak	SS5W2533	Tick	☐	☐	
Black Walnut	SS5W2534	Tick	☐	●	
Dry Cedar	SS5W2535	Barnwood	☐	☐	
Smoked Cedar	SS5W2536	Barnwood	●	☐	
Worn Ash	SS5W2539	Barnwood	●	☐	
White Ash	SS5W2540	Barnwood	●	☐	
Exotic Walnut	SS5W2541	Tick	●	☐	
Dusky Walnut	SS5W2542	Tick	●	☐	
Warm Walnut	SS5W2543	Tick	☐	●	
Smoothbark Hickory	SS5W2545	Tick	☐	●	
Engineered Bamboo	SS5W2546	Tick		☐	●
White Oak	SS5W2548	Tick	☐	●	
Limed Wood Natural	SS5W2549	Tick	●	☐	
Nordic Oak	SS5W2550	Tick	●	☐	
Admiral Oak	SS5W2551	Barnwood	●	☐	
Inked Cedar	SS5W2552	Tick	●	☐	
Rustic Limed Wood	SS5W2650	Tick	●	☐	
Aged Timber	SS5W2651	Barnwood	●	☐	
Smoked Timber	SS5W2652	Barnwood	●	☐	
White Maple	SS5W2654	Tick	☐	●	

Produkte der Amtico Spacia Kollektion verfügen über eine Gesamtdicke von 2,5 mm und eine Nutzschiene von 0,55 mm. Sie sind standardmäßig mit einer Polyurethanbeschichtung und gefasteten Kanten versehen.

Informationen zur Verpackung:

Produkte in 101,6 x 914,4 mm erhältlich in vollen Kartons á 2,5 m<sup>2</sup> pro Verpackungseinheit.

Produkte in 184,2 x 1219,2 mm erhältlich in vollen Kartons á 2,0 m<sup>2</sup> pro Verpackungseinheit.

☐ = verfügbar ab Lager

● = Lieferzeit auf Anfrage

## STONE

## PRODUKTVERFÜGBARKEIT

Produktname	Produktcode	Oberfläche	304,8 x 304,8 mm	304,8 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm	304,8 x 457,2 mm (quer zur Maserung geschnitten)
Limestone Cool	SS5S1561	Ceramic	●	●	◐	
Ceramic Light	SS5S1565	Ceramic	●	●	◐	
Crema Travertine	SS5S1589	Ceramic	●	◐	●	
Ceramic Frost	SS5S1591	Ceramic	●	●	◐	
Ceramic Flint	SS5S2594	Ceramic	●	◐	◐	
Wave Slate Black	SS5S2602	Riven	●	◐	◐	
Ceramic Dark	SS5S3566	Ceramic	●	●	◐	
Ceramic Ecru	SS5S3592	Ceramic	●	◐	◐	
Ceramic Sable	SS5S3593	Ceramic	●	◐	◐	
Bias Travertine Oyster	SS5S3595	Ceramic	◐	●	●	
Bottocino Grey	SS5S3598	Ceramic	◐	●	●	
Ocean Travertine	SS5S3600	Ceramic	◐	●	●	
Pale Grey Slate	SS5S3601	Riven	●	●	◐	
Linear Stone Shale	SS5S3606	Ceramic	●	◐		◐
Dry Stone Alba	SS5S4401	Deep Ceramic	●	◐	◐	
Dry Stone Sienna	SS5S4408	Deep Ceramic	●	◐	◐	
Ceramic Coal	SS5S4422	Ceramic	●	◐	◐	
Dry Stone Cinder	SS5S4433	Deep Ceramic	●	◐	◐	
Dry Stone Loam	SS5S4434	Deep Ceramic	●	◐	◐	
Noche Travertine	SS5S4590	Ceramic	●	◐	●	
Bias Travertine Sand	SS5S4596	Ceramic	◐	●	●	
Bottocino Cream	SS5S4599	Ceramic	●	◐	●	
Summer Slate	SS5S4603	Riven	●	●	◐	
Linear Stone Peat	SS5S4605	Ceramic	●	◐		◐
Desert Sandstone	SS5S4607	Ceramic	●	◐		●
Sift Stone Graphite	SS5S6113	Deep Ceramic	●		●	◐
Sift Stone Clay	SS5S6123	Deep Ceramic	●		●	◐
Sift Stone Canvas	SS5S6133	Deep Ceramic	●		●	◐
Jura Stone	SS5S7401	Ceramic	●	◐	●	
Monmouth Slate	SS5S7501	Riven	●	◐	●	

Produkte der Amtico Spacia Kollektion verfügen über eine Gesamtdicke von 2,5 mm und eine Nutzschrift von 0,55 mm. Sie sind standardmäßig mit einer Polyurethanbeschichtung und gefasteten Kanten versehen.

Informationen zur Verpackung:

Produkte in 304,8 x 304,8 mm / 304,8 x 457,2 mm / 457,2 x 457,2 mm erhältlich in vollen Kartons á 2,5 m<sup>2</sup> pro Verpackungseinheit.

◐ = verfügbar ab Lager

● = Lieferzeit auf Anfrage

Produktname	Produktcode	Oberfläche	Verfügbarkeit						
			101,6 x 914,4 mm	184,2 x 1219,2 mm	304,8 x 304,8 mm	304,8 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm	184,2 x 1219,2 mm (quer zur Messung geschliffen)	304,8 x 457,2 mm (quer zur Messung geschliffen)
Velvet Weave	SS5A2101	Ceramic					☐		
Metropolis Ice	SS5A2617	Ceramic			●	☐	●		
Metropolis Smoke	SS5A2627	Ceramic			●	☐	●		
Silk Weave	SS5A2801	Ceramic					☐		
Soffline Charcoal	SS5A2803	Ceramic					●	☐	
Steel	SS5A2804	Ceramic					☐		
Zephyr	SS5A3401	Ceramic	●				☐		
Mistral	SS5A3402	Ceramic	●				☐		
Sumatra	SS5A3403	Ceramic	●				☐		
Platinum	SS5A3610	Ceramic					☐		
Zinc	SS5A3620	Ceramic					☐		
Linen Weave	SS5A3800	Ceramic					☐		
Soffline Pebble	SS5A3802	Ceramic					●	☐	
Satin Weave	SS5A3805	Ceramic					☐		
Soffline Coco	SS5A4201	Ceramic					●	☐	
Bronze	SS5A4805	Ceramic					☐		
Mirus Cotton	SS5A6110	Ceramic	●	●					☐
Mirus Feather	SS5A6120	Ceramic	●	●					☐
Mirus Hemp	SS5A6130	Ceramic	●	●					☐
Mirus Indigo	SS5A6140	Ceramic	●	●					☐
Mirus Henna	SS5A6150	Ceramic	●	●					☐
Mirus Ebony	SS5A6160	Ceramic	●	●					☐
Soffline Ink	SS5A9201	Ceramic					●	☐	

Produkte der Amtico Spacia Kollektion verfügen über eine Gesamtdicke von 2,5 mm und eine Nutzschrift von 0,55 mm. Sie sind standardmäßig mit einer Polyurethanbeschichtung und gefasteten Kanten versehen.

Informationen zur Verpackung:

Produkte in 101,6 x 914,4 mm / 304,8 x 304,8 mm / 304,8 x 457,2 mm / 457,2 x 457,2 mm erhältlich in vollen Kartons á 2,5 m<sup>2</sup> pro Verpackungseinheit.

Produkte in 184,2 x 1219,2 mm erhältlich in vollen Kartons á 2,0 m<sup>2</sup> pro Verpackungseinheit.

- ☐ = verfügbar ab Lager
- = Lieferzeit auf Anfrage

# AKZENTSTREIFEN

2 mm Dicke mit ungefasten Kanten und Polyurethanbeschichtung.

Alle dargestellten Produkte sind als Akzentstreifen in 3,175 x 914,4 mm ab Lager lieferbar, 36 Streifen pro Karton.
















Andere Produkte sind als Akzentstreifen in 6,35 x 914,4 mm, 9,525 x 914,4 mm, 12,7 x 914,4 mm, 19,05 x 914,4 mm verfügbar.  
Lieferzeit variiert.

	American Oak (quer zur Maserung geschnitten) AR0W7050		Fused Birch (quer zur Maserung geschnitten) AR0W7500
	Wenge Wood (quer zur Maserung geschnitten) AR0W7490		Wild Walnut (quer zur Maserung geschnitten) AR0W7620
	Cirrus Air AR0W8100		Mirabelle Crème AR0SMB14
	Stria Mineral AR0SMS15		Composite Flint AR0SGN32
	Mica Mix Bisque AR0SMM42		Concrete Pale AR0SCN30
	Shimmer Denim AR0ASE39		Silver AR0AMP38
	Bronze AR0AMP18		Gold AR0AMP78
	Pure Plain Black AR0APN22		Pure Plain White AR0APN11

# SPACIA

Eine Kollektion von 96 vielseitigen Holz-, Stein- und abstrakten Dekoren, erhältlich in verschiedenen Größen und Oberflächen. Mit einer 0,55 mm Nutzschiicht, bietet Amtico Spacia eine anspruchsvolle Designlösung für gewerbliche Projekte.

## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
Klassifizierung	EN 685 EN ISO 10784		23, 33, 42
Herstellungsnorm	EN 649 EN ISO 10582		bestanden
Gesamtdicke	EN 428 EN ISO 24346		2,5 mm
Nutzschiichtdicke	EN 429 EN ISO 24340		0,55 mm
Flächengewicht	EN 430 EN ISO 23997		3.400 g/m <sup>2</sup>
Verschleißfestigkeit	EN 649 EN ISO 10582		Grupp T Type 1
Resteindruck	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0.1 mm
Dimensionsstabilität	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0.25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 434 EN ISO 23999		≤ 2 mm
Flexibilität	EN 435 EN ISO 24344 Method A		bestanden
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 138993		R10*
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 EN ISO 26987		Sehr gut
Lichtechtheit	ISO 105 B02		6 oder besser
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-S1
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425		bestanden
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8		3 dB
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser-Fußbodenheizung	EN 12664		0.013 m <sup>2</sup> K/W geeignet (max. 27 °C)
Elektrostatistisches Verhalten	ISO 6356 EN1815		≤ 2 kV
Emissionsverhalten	BIBt/AgBB AFSSET & Labeling		Emissionsgeprüft nach DIBt, Grundsätzen
Oberflächenschutz			PUR-Oberflächenschutz

Informationen zu Verarbeitung, Reinigung und Pflege finden Sie auf [amticotech.com](http://amticotech.com)

\* Als Sicherheitsbodenbelag behält Amtico Assura seine rutschhemmenden Eigenschaften während seiner gesamten Nutzungsdauer.



Amtico bietet eine Garantie gegen die Abnutzung der Nutzschiicht der Amtico Spacia Produkte. Weitere Informationen unter [amtico.com](http://amtico.com) oder [amticotech.com](http://amticotech.com)  
 Amtico Spacia wird mit phthalatfreien \* und biologischen Weichmachern produziert.

\* mit Ausnahme von Recyclat

# KLEBSTOFFE

## SF PLUS

Sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus) Dispersionsklebstoff.

Für die Anwendung in üblich genutzten und klimatisierten, bzw. beheizten Innenräumen.

Geeignet für Amtico Design Tiles sowie alle gängigen homogenen und heterogenen PVC Bodenbeläge in Bahnen oder Platten.

## HT EXTRA

Sehr emissionsarmer (EMICODE EC 1 Plus) faserarmer Nassbett-Dispersionsklebstoff.

Harte Klebstoffriefe mit hoher Scherfestigkeit für Bereiche mit Temperaturschwankungen.

Amtico HT Extra verringert das Resteindruckverhalten elastischer Bodenbeläge auf ein Minimum.

Für die Anwendung in üblich genutzten und klimatisierten, bzw. beheizten Innenräumen.

Geeignet für Amtico Design Tiles sowie alle gängigen homogenen und heterogenen PVC Bodenbeläge in Bahnen oder Platten.

# ENTRYWAY

Überzeugen Sie mit dem ersten Eindruck – mit Sauberlauffiesen von Amtico Entryway. Alle Designs dieser Kollektion – Ruffian, Recoarse und Take Back – bestehen aus Nylon 6,6. Dabei handelt es sich um eine äußerst langlebige und pflegeleichte Faser, die bereits im Türbereich Schmutz und Feuchtigkeit bindet und so das Erscheinungsbild Ihres Bodenbelags im restlichen Gebäude schützt.

Ihnen stehen verschiedene Farben, Designs und Texturen zur Auswahl, die praktisch und zugleich elegant sind. Ein perfekter Schutz und die ideale Ergänzung für Ihren Amtico Bodenbelag.

Die Verwendung von Eingangsmatten wird empfohlen, denn ein effizientes und maßgenaues Eingangsbereich-System stoppt über 80% der Verschmutzungen an den Eingängen. Dadurch werden Kosten für die Reinigung, Wartung und Verschleiß reduziert und die Lebensdauer Ihres Bodenbelags verlängert.



Weitere Informationen finden Sie auf [amtico.com](http://amtico.com) oder [amticotech.com](http://amticotech.com)

Amtico International  
Head Office

Kingfield Road  
Coventry  
CV6 5AA  
Großbritannien

+44 (0) 2476 861 400  
samples@amtico.com

Amtico International  
UK & European Sales

Solar Park, Southside,  
Solihull, West Midlands  
B90 4SH  
Großbritannien

+44 (0) 8703 504 090  
samples@amtico.com

Amtico International GmbH

Im Taubental 11  
41468 Neuss  
Deutschland

+49 (0) 2131 359 160  
info@amtico.de

Amtico International AB

Strömögatan 7  
164 40 Kista  
Schweden

+46 (0)8 584 233 24  
info@amtico.se

Amtico International SAS

25 rue de Sèvres  
92100 Boulogne  
Frankreich

+33 (0) 1 55 38 95 70  
info@amtico.fr

70-LI-270DE-V2 (DE Q4 2014)

Amtico Spacia wird vollständig in  
unserer Produktionsanlage in  
Coventry, UK hergestellt.



Amtico Spacia wird mit phthalatfreien \* und  
biologischen Weichmachern produziert.

\* mit Ausnahme von Recyclat



Phthalate Free\*



**a** **amtico**  
A MANNINGTON COMPANY

amtico.com  
amticotech.com