





# Ein echtes Original eine echte Familiensache!



Die wahren Werte im Leben sind die, die in der Familie geschaffen und gefunden werden: Authentizität, Vertrauen sowie die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich selbst auszudrücken. Und ebendiese Werte sind auch die Triebkraft für unser Unternehmen und definieren unsere Unternehmenskultur.

Als wir eine Möglichkeit sahen, einen besseren Fußbodenbelag zu erschaffen, verwirklichten wir unseren Traum und erschufen etwas gänzlich Neues.

Als die Innovatoren von COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelägen taten wir genau das. Deshalb können wir heute unseren Kunden stilvolle, strapazierfähige Bodenbeläge bieten, die den Anforderungen des echten Lebens voller Spaß, Kindern und Haustieren gewachsen sind.

*„Ansetzen, einklicken, fertig.  
Einfacher geht es nicht!“*

Alles begann im Jahr 2001 im Herzen unseres Firmengründers und mit einem Gästeschlafzimmer als „Firmensitz“. Mit der Erfindung des patentierten COREtec® 100% wasserfesten Fußbodenbelags im Jahr 2013 wuchsen wir schnell zur führenden Marke für diese Art hochwertiger, innovativer Designböden. Nach dem Start unserer europäischen Division im Jahr 2016 wurden wir noch im selben Jahr von Shaw Floors übernommen, einem Branchenführer und Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway, unter dem Vorsitz des weltbekannten Großinvestors Warren Buffett.

Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Dabei werden wir jedoch nach wie vor von unseren Familienwerten geleitet, die nicht nur vom Management, sondern auch von all unseren Mitarbeitern, Händlern und Geschäftspartnern gelebt werden. Dies hat uns den Ruf eingebracht, Problemlöser, Innovatoren und Design-Enthusiasten zu sein. Heute bieten wir eine enorme Vielfalt an strapazierfähigen, haltbaren Fußbodenbelägen, die in nur einem Tag gekauft, verlegt und sofort „bewohnt“ werden können. Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!

Sie haben die Qual der Wahl aus einer Vielzahl naturgetreuer Dekore. Aber keine Sorge! Auch Sie werden bestimmt ein Dekor finden, das zu Ihrem Stil passt. Denn wir haben für jede Persönlichkeit den richtigen Fußbodenbelag.

Willkommen in unserer Familie!  
Wir geben Ihnen hiermit unser Wort, unseren authentischen Charakter zu bewahren.

**What's in your core?**



# Ihr COREtec® Fußboden passt immer zu Ihrem Stil.

Ein Fußboden für das echte Leben.  
Die Genialität liegt in seiner Einfachheit.



## Passt immer zu Ihrem Stil

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht.

Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofase, Dekor-Fase oder Registerprägung.



## Ein Fußboden für das echte Leben

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.

Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle COREtec® Fußböden für Wohnbereiche.



## Die Genialität liegt in seiner Einfachheit

COREtec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf alle vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.

Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.

Es gibt eine Million Gründe, sich für COREtec® zu entscheiden. Dies sind unsere Top 6.

Unsere Fußbodenbeläge:

- ✓ Dehnen sich nicht aus und ziehen sich nicht zusammen
- ✓ Wirken schalldämmend
- ✓ Sind besonders kratzfest und fleckenunempfindlich
- ✓ Müssen sich nicht akklimatisieren
- ✓ Sind geeignet für Fußbodenheizung und Kühlung
- ✓ Können auf jedem Untergrund verlegt werden



# Kork, die natürliche Wahl

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus. Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen.

Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt. Eine natürliche Lösung, die nur Vorteile für Ihr Zuhause oder Geschäft bedeutet:



zusätzliche Schalldämmung



komfortabler und wärmerer Boden



natürlicher Schutz gegen Schimmel und Mehltau



keine separate Unterlage



gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus



# COREtec® Stone ist eine echte Revolution in der Branche.

COREtec® Stone ist die jüngste Entwicklung in der Reihe der mehrschichtigen COREtec®-Hartbeläge. Durch seinen bemerkenswert innovativen Charakter hat dieser Fußbodenbelag eine wahre Revolution in der Branche eingeläutet. COREtec® Stone bietet das Beste aus zwei Welten: die Optik und Haptik von Keramikfliesen, kombiniert mit der einfachen Verlegung eines elastischen Belags. Die COREtec® Stone-Böden sind mit einer Vielzahl von naturgetreuen Fliesen- und Steindekoren erhältlich.

Das Herzstück von COREtec® Stone bildet ein HD-Kern aus verdichteten Kalksteinpartikeln – frei von PVC. Mehrere verschleißfeste Deckschichten verleihen dem Boden eine beispiellose Kratzfestigkeit, die der von Keramikfliesen gleichkommt bzw. diese noch übertrifft; dabei ist COREtec® Stone weniger spröde und zerbrechlich als ein Keramikboden. Bruchschäden, wie sie bei Keramikfliesen häufiger vorkommen, sind bei COREtec® Stone ausgeschlossen.

Die Verlegung ist dank des Klicksystems denkbar einfach. Ein Verleimen des Bodens ist nicht erforderlich, was zahllose neue Möglichkeiten im Objektbereich sowie im Renovierungsmarkt eröffnet. COREtec® Stone kann auf jedem Untergrund verlegt werden – sogar auf einem bereits vorhandenen Bodenbelag – und gleicht dabei so gut wie alle Unebenheiten aus.

Dank des Klicksystems ist der Boden selbstausrichtend und die Bestellung eines teuren, vielbeschäftigten Fliesenlegers ist nicht unbedingt notwendig. COREtec® Stone ist 100 % wasserdicht und seine schmalen, aber festen Fugen tragen zu seiner hyperrealistischen Optik bei. Wichtig für die Verwendung im Objektbereich: Der COREtec® Stone-Boden ist direkt nach der Verlegung begehrbar, wodurch lange Ausfallzeiten vermieden werden.



## Moderne CERAGUARD® Technologie

ist eine schützende, kratz- und stoßfeste thermoplastische Deckschicht, die speziell für dieses Produkt entwickelt wurde. Die matte Reliefstruktur verleiht COREtec® Stone eine naturgetreue Optik und Haptik, die von echten Naturstein- und Keramikböden kaum zu unterscheiden ist.



Touch the future  
of flooring

Even an eagle



# can't spot the difference

## Ideal für den Objektbereich und den Renovierungsmarkt

Neben der Verwendung im Wohnbereich ist COREtec® Stone ebenfalls ideal für den Objekt- und Renovierungsmarkt geeignet. Der Untergrund, auf dem der Boden verlegt wird, muss nicht komplett eben sein und bedarf keiner weiteren Vorbereitung. COREtec® Stone passt sich an die meisten Unebenheiten an und kann sogar über einem bestehenden Bodenbelag verlegt werden. Dank des geringen Gewichts des Belags und der schwimmenden Verlegung ohne Leim mithilfe des praktischen Klicksystems gestaltet sich das Handling denkbar einfach. COREtec® Stone ist unmittelbar nach der Verlegung begehbar, wodurch kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden.

## Verbesserte Stabilität

Die Form- und Größenstabilität von COREtec® Stone wird durch zwei starke Vinylschichten gewährleistet, die auf beiden Seiten des mineralischen Kerns aufgebracht werden. Eine Wölbung des Bodenbelags wird dadurch vermieden und der Boden behält seine neuwertige Optik. Ein großer Vorteil beim Einsatz in stark frequentierten öffentlichen Gebäuden, Geschäften und Büroräumen.

## COREtec® Stone in Kürze.



am gleichen Tag begehbar,  
keine kommerziellen Ausfallzeiten



wiegt nur die Hälfte  
einer Keramikfliese



Optik und Haptik  
einer Keramikfliese



schützende, kratz- und stoßfeste  
thermoplastische Deckschicht




minimaler Reinigungs- und  
Pflegeaufwand



nachhaltig dank seines mineralischen  
Kerns ohne PVC und der Trägerschicht  
aus Kork

# Mineralischer Kern

Die einzigartige COREtec® Technologie mit erhöhter Schalldämmung.



**CERAGUARD**  
schützende, kratz- und stoßfeste thermoplastische Deckschicht

**ATTRAKTIVE DESIGNS**  
naturgetreu

**EXTREM STABIL**  
überragende Dimensionsstabilität

**GLASFASER**  
nachhaltiges Material

**MINERALISCHER KERN**  
Ein mineralischer Träger mit erhöhter Resistenz gegen Temperaturschwankungen

**GEGENZUG**  
zusätzliche Stabilität

**NACHHALTIG**  
angeklebte Korkunterlage



100% wasserfest



Dehnt sich nicht aus und zieht sich nicht zusammen



Geeignet für Haustiere



Schalldämmend



Einfache Verlegung



Auf jeden Untergrund verlegbar



Keine Akklimatisierung nötig



Geeignet für Bodenheizung & Kühlung



Antistatisch




Willkommen in einer  
neuen Ära




# Entdecke die exquisite **CERATOUCH** Kollektion

TENEGUIA  
USTICA  
PICO  
KATLA  
RHON  
DOME  
NUOVO  
ETNA  
BRANCO



# TENEGUIA



50 CERA 0196B



50 CERA 0190B



50 CERA 0192B



CERA  
TOUCH  
COLLECTION




TENEGUIA 50 CERA 0196B

**CERA**  
**TOUCH**  
COLLECTION



USTICA 50 CERA O272B





# USTICA




50 CERA **O272A**  
50 CERA **O272B**



50 CERA **O293A**  
50 CERA **O293B**

# PICO



50 CERA **O372A**  
50 CERA **O372B**



50 CERA **O393A**  
50 CERA **O393B**

**CERA**  
**TOUCH**  
COLLECTION




PICO 50 CERA O372B

**CERA**  
**TOUCH**  
COLLECTION



KATLA 50 CERA O471B



# KATLA



5O CERA **O495B**  
 5O CERA **O495C**




5O CERA **O493B**  
 5O CERA **O493C**



5O CERA **O471B**  
 5O CERA **O471C**

# RHON



50 CERA **O571A**  
50 CERA **O571B**



50 CERA **O593A**  
50 CERA **O593B**



**CERA**  
**TOUCH**  
COLLECTION




RHON 50 CERA O571A

**CERA**  
**TOUCH**  
COLLECTION



DOME 50 CERA O695B



# DOME



50 CERA **O671B**



50 CERA **O695B**



50 CERA **O693B**

# NUOVO

A

B

C  
1220 mm  
180 mm



50 CERA **0795C**



50 CERA **0793C**



50 CERA **0785C**

**CERA**  
**TOUCH**  
COLLECTION




NUOVO 50 CERA O785C



ETNA 50 CERA O894B





# ETNA



50 CERA **O885B**




50 CERA **O894B**




50 CERA **O893B**


# BRANCO



50 CERA 0990B



50 CERA 0993B



50 CERA 0997B






BRANCO 50 CERA O997B




EIFEL 50 CERA 1091B





**EIFEL**



50 CERA 1091B



50 CERA 1095B




50 CERA 1097B

# ZUBEHÖR

## Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.



# PFLEGE

## Das COREtec® Bodenpflegeset:

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckentferner






# TECHNISCHE DATEN



**305 x 610 mm**

**457 x 915 mm**

**180 x 1220 mm**



**2,04 m<sup>2</sup>-11 tiles-22,7 kg/box**  
**11,13 kg/m<sup>2</sup>**  
**85,68 m<sup>2</sup>-42 boxes/pallet**

**2,09 m<sup>2</sup>-5 tiles - 23,6 kg/box**  
**11,29 kg/m<sup>2</sup>**  
**79,42 m<sup>2</sup>-38 boxes /pallet**

**1,98 m<sup>2</sup>-9 planks-22,2 kg/box**  
**11,21kg/m<sup>2</sup>**  
**79,20 m<sup>2</sup>-40 boxes/pallet**



**8.00 mm**  
(EN ISO 24346)

**8.00 mm**  
(EN ISO 24346)

**8.00 mm**  
(EN ISO 24346)



**CERAGROOVE**  
 BEI DER KOMPLETTEN KOLLEKTION



**CERAGUARD**  
 EINE SCHÜTZENDE, KRATZ- UND STOSSFESTE  
 THERMOPLASTISCHE DECKSCHICHT,  
 DIE SPEZIELL FÜR DIESES PRO-DUKT  
 ENTWICKELT WURDE

## Nutzungsklasse

34-42 (EN ISO 10874)

## Brandverhalten

B<sub>fl</sub>-S1 (EN 13501)

## Schüsselung

### bei Hitzeinwirkung

< 0.02 mm (EN 23999)

## Dimensionsstabilität

< 0.02 mm (EN 23999)

## Antistatik

0.1 kV (EN 1815)

## Formaldehyd Klassifizierung

E1 (EN 717-1)

## Stuhlrollenbeanspruchung

Geeignet (EN425)

## Wärmedurchlasswiderstand

0.05 (m<sup>2</sup> K/W) (EN 12667 ISO 8302)

## Bodenheizung

Geeignet

## Chemikalienbeständigkeit

Sehr gut (EN 423)

## Eindrückverhalten zertifiziert

0.09 mm (EN ISO 24343-1:2012)



COREtec®, die natürliche Wahl

 <p>LIFETIME WARRANTY RESIDENTIAL</p>	 <p>10 YEAR WARRANTY COMMERCIAL</p>	 <p>US PATENT APPROVED # 9,156,235</p>	 <p>GEIEMICODE ECT PLUS soit emissionsfrei</p>	 <p>EN 14041 CE DOP-ELV 008 USFLOORS Int'l Inc. Toppeltstraat 20 8790 WAREGEM Belgium resilient floor covering</p>	 <p>UL GREENGUARD PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL CQM 500 UL 2818 GOLD</p>	 <p>AgBB geprüft</p>	 <p>M1 TYPENORM CLASS 101 TYPENORM QUALITÄT</p>	 <p>PHTHALATE FREE</p>	 <p>LEAD FREE Pb</p>
--	--	---	---	---	---	--	--	---	---

Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.



A DIVISION OF

