





AMBIENTE / Eiche Lava / 0400 Farblos geölt / gebürstet



MANUFAKTUR- LANDHAUSDIELEN AUS OBERBAYERN.

EIN GUTES STÜCK NATUR.





DIE MANUFAKTUR FÜR GEÖLTE LANDHAUSDIELEN

Wir bei Hain glauben an die Verbindung aus moderner Technik, langjähriger Erfahrung und hochwertigem Design. Die Technik schafft die Voraussetzung – unser Know-How bringt die Qualität. In unserem Werk im bayerischen Rott am Inn treffen moderne Produktionsanlagen auf erfahrene und geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So entstehen edle Manufaktur-Landhausdielen, die die Natur in Ihr Zuhause bringen. Als eines von wenigen Unternehmen produzieren wir unsere Naturböden vom Stamm bis zur fertigen Diele im eigenen Haus. Ein selbst entwickeltes, schonen des Verfahren bringt das Beste aus dem natürlich gewachsenen Holz in unsere Landhausdielen. Unsere Vorreiterrolle zeigt sich beispielsweise in unseren besonderen Oberflächenstrukturen und

vielen sauerstoffgehärteten Öloberflächen. Aber auch die natürliche Holz Trocknung, die den Dielen die Zeit zum Reifen gibt, die sie benötigen, spricht für die Innovationskraft unseres traditionsreichen Unternehmens.

Als verantwortlich handelnder und in unserer Region fest verwurzelter Traditionsbetrieb fühlen wir uns unseren Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserer Umwelt gleichermaßen verpflichtet. Deshalb stammt der Rohstoff Holz, den wir verarbeiten, ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. So fertigen wir wertbeständige, widerstandsfähige und exklusive Naturböden in Manufaktur-Qualität.





AMBIENTE/Eiche Used/6560 Terrabraun geölt/gewalkt

JEDE DIELE EIN UNIKAT



PRODUKTVORTEILE

Der hochwertige dreischichtige Aufbau mit stehenden Jahresringen garantiert die hohe Formstabilität und Langlebigkeit der Dielen. Die 4 mm starke Nuttschicht wird mithilfe einer speziellen Presse mit dem Fichteunterbau verbunden. Es stehen verschiedene Aufbauhöhen zur Verfügung (11 mm, 15 mm, 17 mm und 20 mm auf Anfrage) – Dielen mit 11 mm Stärke eignen sich besonders für Renovierungen und im Objektbereich. Dielen ab 15 mm Stärke werden fest verklebt und mit der stabilen Nut-Feder-Verbindung lassen sich entweder fest verkleben oder falls nötig auch schwimmend verlegen. Die Oberfläche lässt sich natürlich mehrfach abschleifen.



Bis 4 mm starke Nuttschicht aus europäischen Edelhölzern

Handverlesene Mittellage aus speziell getrockneten, massiven Fichtenstäben mit stehenden Jahresringen zur zusätzlichen Stabilisierung des Gesamtaufbaus

Gegenzug aus hochwertigem Nadelholzurnier

jetzt neu bei Fino 90:


UNIZIP[®]
PATENTED TECHNOLOGY



Made in Germany



Garantie gemäß der Hain-Garantiebedingungen



DIE BESONDERE ÖLOBERFLÄCHE

Das natürliche Ölfinish vollendet jede einzelne Diele und macht die Hain-Böden so unverwechselbar wie sie sind. Vor dem Ölen wird das Holz schonend erwärmt – dadurch öffnen sich die Poren und das Öl kann besonders gut aufgenommen werden. Das natürliche Hain-Öl (frei von lack- oder wachsartigen Zusätzen) wird gleichmäßig und

sanft aufgetragen. Die Landhausdielen bekommen dann in speziellen Trocknungswagen genügend Zeit, das Öl an der Luft einwirken und austrocknen zu lassen. Gleichzeitig bleiben die natürliche Ausstrahlung des Holzes und seine Atmungsaktivität erhalten.

MANUFAKTUR TRIFFT MODERNE

Geölte Naturböden haben eine bestechende Eigenschaft: Sie werden von Jahr zu Jahr edler und schöner – ein großer Pluspunkt für die Nachhaltigkeit! Doch nicht nur die Optik zählt: Bei den Hain-Naturböden können auch die technischen Eigenschaften mithalten.



NATÜRLICH GETROCKNETES HOLZ

Ein spezielles Verfahren der Naturholztrocknung bringt die Eigenschaften des Holzes besonders gut zur Geltung.




STRAPAZIERFÄHIG

Durch die aufwändigen und schonenden Veredelungsverfahren sind die Böden langlebig und strapazierfähig – und das in fast allen Einsatzbereichen.




HOCHWERTIGES NATURÖL


Jede Hain-Diele wird mehrfach geölt und oxidativ getrocknet – das macht den Boden gleichzeitig besonders stabil und unterstreicht die natürliche Ausstrahlung des Holzes.




Holzoberfläche „Roh“



Filmbildende Oberfläche „Lacke/Wachse“



Hain Natur-Oberfläche „Geölt“



SORGT FÜR GESUNDE RAUMLUFT

Das natürlich veredelte Holz gleicht Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen eigenständig aus und wirkt sich damit positiv auf das Raumklima aus.



PFLEGELEICHT

Eigens auf den Boden abgestimmte Pflegeseife und Spezialbalsam sorgen für eine einfache Nachpflege.







AMBIENTE/Eiche Lava/0400 Farblos geölt/gebürstet




DIE PRODUKTVARIANTEN

Sie haben die Wahl – und die Sicherheit, einen absolut einzigartigen Holzboden für Ihr Zuhause zu erhalten. Nach dem Prinzip eines Baukastensystems stehen unterschiedliche Formate in jeweils fünf verschiedenen Sortierungen und 27 unterschiedlichen Holzfarben zur Verfügung (eingeteilt in fünf Farbfamilien). Die sogenannte Sortierung beschreibt den Charakter des Holzes: ganz rustikal mit vielen Ästen und Rissen oder ein eher harmonischer Gesamteindruck?




FARBEN


NATUR



0400
Farblos geölt



4900
Rohoptik geölt




7610
Perlgold geölt


WEIß




1310
Weiß geölt




1330
leicht Weiß geölt




1340
extra Weiß geölt




4010 (W)
Kaschmirweiß geölt



4280
Cremeweiß geölt




6500
Elfenbeinweiß geölt




7970 (W)
gelaugt Weiß geölt


GRAU




2250 (G)
Eis Grau geölt




2260
Perl Grau geölt




2350
Titan Blau/Grau geölt




2800
Diamant Grau geölt



2360
Karbon Grau geölt




6530
Schiefer Grau geölt




6700 (G) Kaschmir
Grau geölt (gehobelt)


DUNKEL




0400 (D)
Farblos geölt




4900 (D)
Rohoptik geölt



2590 (D)
Schwarz geölt




4480 (D)
Moccabraun geölt




6560 (D)
Terrabraun geölt


BRAUN




0400 (B)
Farblos geölt




1330 (B)
leicht Weiß geölt



4020 (B)
Nussbraun geölt



4490 (B)
Cappuccino geölt



6510 (B)
Tabak geölt

FORMATE



4200 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

CASTELLO



3650 x 300 / 260 / 220 x 17 mm

VIALE



2400 x 245 x 15 mm

AMBIENTE



2200 x 195 x 15 / 11 mm

PRIMUS



2200 x 160 x 15 mm



FINO 55

631 x 119 x 11 mm



FINO 90

714 x 119 x 11 mm

HOLZARTEN



Eiche

Holz aus dem eigenen Sägewerk. Mit dem geringen Quell- und Schwindverhalten und einer hohen Eindruckfestigkeit hat Eiche optimale Bodeneigenschaften.

Kerngeräucherte Räuchereiche

Dunkel durchgefärbt und der sehr seltenen und hochpreisigen Mooreiche nachempfunden.

Angeräucherte Maroneiche

Durch leichtes Anröchern veredelte Natureiche.



Esche

Mit ähnlich positiven Bodeneigenschaften wie Eiche erfüllt die Esche im hellen Farbspektrum besondere Gestaltungswünsche.



Lärche

Das einzige Nadelholz in der Hain-Auswahl. In unserer Alpenregion sorgt es seit Generationen in Verbindung mit Naturölen für ein sehr angenehmes Raumklima im Wohnbereich.



Nussbaum


Walnuss, das amerikanische Edelholz, wird ausschließlich in den Sortierungen Perfekt und Classic verwendet.

SORTIERUNGEN



1 Perfekt


Holz mit einem ruhigeren Erscheinungsbild sowie geringen Farb- und Strukturvarianten. Nur vereinzelt fest verwachsene, kleine Äste. Zur Egalisierung von Ästen ist eine Holzauskittung zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.



2 Classic


Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild in mittleren Farb- und Strukturvarianten. Gekittete Äste bis 40 mm Durchmesser sind zulässig. Bei dieser Sortierung findet man eine größere Anzahl fest verwachsener Äste bis maximal 40 mm. Holzauskittungen sind zulässig. Bei der Holzart Nussbaum sind Einwüchse und Splint erlaubt.

CLASSICO (nur bei Castello-Dielen): Holz mit einem lebhaften Erscheinungsbild sowie mittleren Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Castello-Classic Sortierung finden Sie dominante Äste (auch über 40 mm). Holzauskittungen sind zulässig. Aufgrund der großen Dielenformate ergeben sich größere Farbunterschiede zwischen den einzelnen Parkettdielen als bei kleineren Formaten.



3 Vario


Holz mit einem sehr lebhaften Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Grobe Äste, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Größere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Vario in Lärche zeigt deutliche Farbunterschiede zwischen den einzelnen Parkettdielen.



4 Lava

Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Grobe Äste, offene Risse, Kernholz und starke Farbunterschiede sind vorhanden. Größere Holzauskittung von Ästen und Rissen. Diese rustikale Anmutung ist bei der Sortierung Lava gewollt und daher nicht reklamationwürdig. Durch das bei Lava offene Holz muss die relative Raumfeuchte – gerade auch im Winter – zwischen 40 und 55 % liegen.

RUSTICO (nur bei Castello-Dielen): Holz mit einem sehr rustikalen Erscheinungsbild sowie starken Farb- und Strukturvariationen. Bei dieser Castello-Rustico Sortierung finden Sie grobe Äste, Kerne, und Randsplint. Aufgrund der großen Dielenformate fallen Äste und Risse dominanter aus. Charakteristische, stirnseitige Trocknungsrisse bis 30 cm Länge sind möglich.



5 Used

Holz mit rustikalem Erscheinungsbild sowie starken Struktur- und Farbvarianten. Äste und Trocknungsrisse sind erhaben und vertieft ausgekittet um den Charakter von Altholz hervorzuheben. Die spezielle „Used“-Sortierung ist nur für die Naturholzdielen Ambiente-Eiche mit gewalkter Oberflächenstruktur erhältlich. Used-Sortierung ausschließlich mit gewalkter Oberflächenstruktur und naturgegebenen Nuttschichtschwankungen.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN



Glatt geschliffen




Gebürstet



Geschroppt




Gehobelt
mit gewellten Hobelschlägen




Gewalkt
abgelaufenes Holz


FASENVARIANTEN




O = keine Fase




X = starke Fase



M = Microfase



XL = starke unregelmäßige Fase
(nur bei „Used-Sortierung“ mit gewalkter Oberflächenstruktur)



L = leichte Fase (nur bei Fino 90 / Fino 55)






VIALE/Eiche Vario/4900 Rohoptik geölt/gebürstet



CASTELLO

Hier ist der Name Programm: CASTELLO umfasst die Schlossdielenformate im Hain-Sortiment. Mit beeindruckenden 4200 und 3650 mm Länge zeigen die CASTELLO-Dielen echte Größe und bringen die Natürlichkeit von Holz besonders authentisch und

ausdruckstark zur Geltung – wie alle Hain-Böden mit der speziellen Hain-Öberfläche. Die drei verschiedenen Breiten sorgen für ein ausgewogenes und gleichzeitig spannendes Verlegebild.



2 Längen gemischt: 4200 mm, 3650 mm

3 Breiten gemischt: 300 mm, 260 mm, 220 mm

Stärke: 17 mm

Holzarten: Eiche

2 Co-Sortierungen:

Classico und Rustico aufgrund der Größe der Parkett-
dielen mehr Farbunterschiede und größere Äste,
größere Struktur als bei den Standard-Sortierungen
Classic und Rustikal

Oberflächenstruktur: gebürstet, geschliffen

Fase: Längsseitig stark, stirnseitig leicht gefast

Optional:

Fixlänge bis 4200 mm

Fixbreite 300 mm/260 mm



CASTELLO/Eiche Rustico/0400 Farblos geölt/gebürstet




CASTELLO/Eiche Rustico/0400 Farblos geölt / gebürstet


OBERFLÄCHENAUSWAHL – CASTELLO



Eiche Classico
0400 Farblös geölt




Eiche Classico
4900 Rohoptik geölt



Eiche Classico
1310 Weiss geölt



Eiche Rustico
2360 Karbon Grau geölt



Räuchereiche Classico
0400 Farblös geölt



Räuchereiche Classico
4480 Moccabraun geölt



Maroneiche Rustico
0400 Farblös geölt



Maroneiche Classico
1130 leicht Weiß geölt



Maroneiche Classico
4490 Cappuccino geölt

VIALE

Mit einer Länge von 2400 mm sind die VIALE-Böden die Alternative zu den CASTELLO-Schlossdielen. Die besondere Breite (245 mm) macht VIALE zur perfekten Wahl für alle, die einen außergewöhnlichen

Boden mit dem gewissen Etwas suchen. Stirnseitig ohne Fase erzeugt VIALE den Eindruck von Endlosdielen. 14 hochwertige Eiche-Farben in drei Sortierungen stehen zur Verfügung.



Länge: 2400 mm

Breite: 245 mm

Stärke: 15 mm

Holzarten: Eiche

Sortierungen: Perfekt, Classic, Vario

Oberflächenstruktur: gebürstet

Fase: Längsseitig Microfase

Optional:

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase




VIALE/Eiche Vario/4900 Rohoptik geölt/gebürstet



OBERFLÄCHENAUSWAHL – VIALE



Eiche Perfekt
0400 Farblos geölt



Eiche Classic
0400 Farblos geölt




Eiche Classic
4900 Rohoptik geölt



Eiche Vario
0400 Farblos geölt




Eiche Classic
1310 Weiss geölt



Eiche Classic
1330 leicht Weiss geölt



Eiche Classic
4280 Cremeweiss geölt



Eiche Classic
2260 Perlgrau geölt




Eiche Classic
2360 Karbongrau geölt

OBERFLÄCHENAUSWAHL – VIALE



Eiche Classic
6700 Kaschmir-Grau geölt (gehobelt)



Räuchereiche Perfekt/Classic
4900 Rohoptik geölt



Räuchereiche Perfekt/Classic
4480 Moccabraun geölt geölt



Maroneiche Classic
0400 Farblos geölt



Maroneiche Classic
1330 leicht Weiß geölt



Maroneiche Vario
4490 Cappuccino geölt



Räuchereiche Perfekt/Classic
0400 Farblos geölt





VIALE/Eiche Vario/4900 Rohoptik geölt/gebürstet

AMBIENTE

Vielfalt gibt bei AMBIENTE den Ton an – Holzbodenliebhaber haben die Wahl aus 27 vielfältigen Farben. Die klassischen Landhausdielen sind der Evergreen der Bodengestaltung und mit ihrem Format von 2200 x 195 mm gleichzeitig eindrucksvoll aber auch

gut zu handhaben. Auch die AMBIENTE-Landhausdielen punkten mit der edlen Hain-Öberfläche, die mehrfach aufgetragen wird und mit viel Ruhe an der Luft trocknen kann – echte Manufakturqualität eben!



Länge: 2200 mm

Breite: 195 mm

Stärke: 15 mm

Holzarten: Eiche, Lärche

Sortierungen: Perfekt, Classic, Vario, Lava, Used

Oberflächenstruktur: gebürstet

Fase: Längsseitig Microfase

Optional:

Stärke 11 mm

Holzart Lärche (Breite 185 mm)

Mischsortierung

Oberflächenstruktur gehobelt, geschroppt,

glatt geschliffen, naturtrocken

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase




AMBIENTE/Eiche Used/6560 Terrabraun geölt/gewalkt

OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



Eiche Perfekt
0400 Farblos geölt, gebürstet




Eiche Classic
0400 Farblos geölt, gebürstet



Eiche Classic
4900 Rohoptik geölt, gebürstet



Eiche Classic
7610 Perlgold geölt, gebürstet



Eiche Vario
0400 Farblos geölt, geschroppt



Eiche Vario
0400 Farblos geölt, gebürstet



Eiche Lava
0400 Farblos geölt, gebürstet



Eiche Used
0400 Farblos geölt, gewalkt




Eiche Perfekt
4280 Cremeweiß geölt, gebürstet


OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



Eiche Classic
1310 Weiß geölt, gebürstet



Eiche Classic
1340 extra Weiß geölt, gebürstet




Eiche Vario
1310 Weiß geölt, gebürstet



Eiche Classic
1330 leicht Weiß geölt, gebürstet



Eiche Perfekt
6700 Kaschmir Grau geölt, gehobelt



Eiche Perfekt
2800 Diamant Grau geölt, gebürstet



Eiche Classic
6700 Kaschmir Grau geölt, gehobelt




Eiche Classic
2250 Eis Grau geölt, gebürstet



Eiche Classic
2360 Karbon Grau geölt, gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



Eiche Vario

2350 Titan Blau/Grau geölt, gebürstet



Eiche Lava

2260 Perl Grau geölt, gebürstet




Eiche Used

2800 Diamant Grau geölt, gewalzt



Eiche Used

6530 Schiefer Grau geölt, gewalzt




Räuchereiche Perfekt/Classic

4900 Rohoptik geölt, gebürstet



Räuchereiche Perfekt/Classic

4480 Moccabraun geölt, gebürstet



Räuchereiche Lava

4900 Rohoptik geölt, gebürstet



Eiche Used

6510 Tabakbraun geölt, gewalzt



Eiche Used

6560 Terrabraun geölt, gewalzt

OBERFLÄCHENAUSWAHL – AMBIENTE



Maroneiche Classic
0400 Farblos geölt, gebürstet



Maroneiche Classic
4280 Kaschmirweiß geölt



Maroneiche Lava
0400 Farblos geölt, gebürstet



Maroneiche Classic
4490 Cappuccino geölt, gebürstet



Lärche Vario
0400 Farblos geölt



Lärche Vario
1310 Weiß geölt



Lärche Vario
7970 gelaugt weiß geölt



AMBIENTE/Maroneiche Classic/6700 Kaschmirgrau/gehobelt






AMBIENTE/Eiche Used/6560 Terrabraun geölt/gewalkt



PRIMUS

Eine klassische Landhausdiele – mit einer Breite von 160 mm. Rustikale Äste und Baumverwachsungen werden weggeschnitten. Dadurch wirkt die PRIMUS-Diele weniger rustikal als ihre „Geschwister“ AMBIENTE oder VIALE.

Im schneller lieferbaren Standardsortiment stehen die Holzarten Eiche, Esche und Nussbaum zur Verfügung – auf Anfrage sind optional auch noch Kirschbaum und kanadischer Ahorn möglich.



Länge: 2200 mm

Breite: 160 mm

Stärke: 15 mm

Holzarten: Eiche, Esche, Nussbaum

Sortierungen: Perfekt, Classic, Vario, Lava

Oberflächenstruktur: gebürstet

Fase: Längsseitig Microfase

Optional:

Holzart Kirschbaum, kanadischer Ahorn

Mischsortierung

Oberflächenstruktur glatt geschliffen

längsseitig starke Fase, stirnseitig leichte Fase

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase



PRIMUS/Eiche Perfekt/ 1310 Weiß geölt/ gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – PRIMUS



Eiche Perfekt
0400 Farblos geölt




Eiche Classic
0400 Farblos geölt




Esche Perfekt/Classic
0400 Farblos geölt



Eiche Classic
1310 Weiß geölt



Esche Perfekt/Classic
1340 extra Weiß geölt




Esche Perfekt/Classic
2250 Eis Grau geölt



Esche Perfekt/Classic
2350 Titan Blau/Grau geölt



Nussbaum Perfekt
0400 Farblos geölt



Nussbaum Classic
0400 Farblos geölt




PRIMUS/Eiche Perfekt/ 1310 Weiß geölt/ gebürstet

FINO

Das Fischgrät ist ein klassisches Verlegemuster mit langer Geschichte – und seit einiger Zeit wieder absolut im Trend. Kein Wunder, bietet es doch die perfekte Mischung zwischen elegant und modern! Mit Fischgrätparkett bringen Sie einen abwechslungsreichen Bodenbelag in Ihr Zuhause. Zur Wahl stehen klassisches Fischgrät (FINO 90) und fran-

zösisches Fischgrät (FINO 55). Beim französischen Fischgrät FINO 55 sind die einzelnen Parkettstäbe um 55° abgeschrägt und bilden so in der Verlegung eine gerade Linie. Dadurch ergibt sich eine etwas andere Optik als bei den rechtwinkligen Stäben FINO 90, die ineinander verschränkt verlegt werden.



Länge: FINO 90: 714 mm, FINO 55: 631 mm

Breite: 119 mm

Stärke: 11 mm

Holzarten: Eiche

Oberflächenstruktur: gebürstet

Sortierungen: Perfekt, Classic

Fase: Längsseitig leichte Fase, stirnseitig leichte Fase

Verbindung: Unizip (bei FINO 90)

Optional:

Stärke 15 mm

Holzart Nussbaum

Mischsortierung

Oberflächenstruktur glatt geschliffen

Längsseitig glattkantig, stirnseitig glattkantig

längsseitig Microfase, stirnseitig Microfase




FINO 90/ Räuchereiche Perfekt/4900 Rohoptik geölt/ gebürstet

OBERFLÄCHENAUSWAHL – FINO 55 / FINO 90



Eiche Classic
0400 Farblos geölt



Eiche Perfekt
4900 Rohoptik geölt



Eiche Perfekt
2260 Perl Grau geölt



Räuchereiche Perfekt
0400 Farblos geölt



Räuchereiche Perfekt
4900 Rohoptik geölt



Eiche Classic
4020 Nussbraun geölt



Maroneiche Classic
0400 Farblos geölt



FINO 90/ Räuchereiche Perfekt/4900 Rohoptik geölt/ gebürstet





FINO 90/ Räuchereiche Perfekt/4900 Rohoptik geölt/ gebürstet

UNICA – Die Manufakturkollektion

Sie suchen das absolut Außergewöhnliche?
Zusätzlich zu den dargestellten möglichen Varianten bieten wir als UNICA auf Anfrage auch Manufaktur-Einzelanfertigungen an. Für diese individuellen Produkte schöpfen wir das volle Repertoire unserer Manufakturfertigung aus. Das bedeutet: Sie können

einzelne Bausteine aus verschiedenen bestehenden Kollektionen beinahe beliebig mischen! Um sicherzugehen, dass Ihre gewünschte Kombination technisch umsetzbar ist, empfehlen wir, die Möglichkeiten des UNICA-Programms mit Ihrem zertifizierten Hain-Partner abzustimmen.



Längen: 631 bis 7000mm

Breiten: 119 bis 340mm

Stärken: 10 mm bis max. 20 mm

Holzarten: Eiche, Lärche, Esche, Ahorn, Nussbaum, Kirschbaum

Sortierungen: Perfekt, Classic, Classico, Vario, Rustikal, Rustico, Used oder Mischsortierung

Oberflächenstrukturen: gebürstet, geschliffen, geschroppt, gehobelt, gewalkt

Fasen: 0 / M / L / X / XL auf der langen oder breiten Seite laut Darstellung auf Seite 18





HAIN-NATURBÖDEN
◆◆◆PARKETT



AMBIENTE/Eiche Used/6560 Terrabraun geölt/gewalkt



© 2020 by Hain Naturböden GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch
die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

Hain Natur-Böden GmbH
Am Eckfeld 4 83543 Rott am Inn
Tel: +49 8039 404-0
Fax: +49 8039 404-169
www.hain.de